

# ไทรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Erythroxylum cuneatum* (Miq.) Kurz

วงศ์ : ERYTHROXYLACEAE

## ลำต้น :

ไม้ต้น สูง 4-15 ม. อาจสูงได้ถึง 30 ม. กิ่งมักตั้งฉากกับลำต้น

## ใบ :

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ รูปรี หรือรูปขอบขนาน ปลายมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย โคนสอบ ขอบเรียบ

## ดอก :

ดอกเล็ก ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกระจุกตามง่ามใบ กระจุกละ 2-8 ดอก สีขาวหรือขาวอมเขียว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนติดกันเป็นรูปประขัง กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่

## ผล :

ผลเมล็ดแข็ง รูปรีแกมรูปขอบขนาน มี 3 พู ผลแก่สีแดงสดเป็นมัน มี 1 เมล็ด

## เมล็ด :

เมล็ดแบน เรียว ยาว 6-8 มม. ผิวเป็นร่อง

## ประโยชน์ :

- ไม้ใช้ทำเสาเข็ม ในฟิลิปปินส์ใช้พืชนี้เป็นยาเบื่อปลา

## ชื่ออื่น :

แก่นแดง พิกุลทอง ตำนฮ้วนเป็ด ตำนฮ้วนหด เข็ดมูล เจตมูล

พบที่พม่า คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา ชวา และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งทะเล

## อ้างอิง :

- <https://botany.dnp.go.th/detaildict.html?wordsLinkno=919&words=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&typeword=word>
- [https://www.rspg.or.th/plants\\_data/plantdat/erythrox/ecunea\\_1.htm](https://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/erythrox/ecunea_1.htm)

