

กระพี้จั่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Millettia brandisiana* Kurz

วงศ์ : FABACEAE

ลำต้น :

ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 8-20 ม. เปลือกค่อนข้างเรียบ สีเทาอมน้ำตาล



ใบ :

ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ เรียงเวียน โคนก้านบวม รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายแหลมหรือมน โคนมนหรือรูปลิ้น ขอบเรียบ แผ่นใบบาง ด้านบนสีเขียวเข้ม เกือบดำ ด้านล่างสีอ่อนกว่า มีขนสั้นนุ่มตามเส้นกลางใบ ผลัดใบก่อนออกดอก

ดอก :

เป็นช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่งและด้านข้างของกิ่ง แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก ดอกรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงสีม่วงเข้ม โคนเชื่อมติดกันคล้ายรูปประฆัง ปลายแยกเป็นรูปสามเหลี่ยม 5 แฉก รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มีขนสั้นนุ่ม



ผล :

แบบผลแห้งแตกสองแนว เป็นฝักแบน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 10-14 ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีน้ำตาลอมเหลือง

เมล็ด :

รูปค่อนข้างกลม สีน้ำตาลอมดำ มี 1-4 เมล็ด

สรรพคุณ :

- แก้เส้นเอ็นพิการ
- บำรุงเลือด

ประโยชน์ :

- ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา
- เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง ทำเครื่องมือต่างๆ ทำเชื้อกระดาษ
- ใบรับประทานได้



ชื่ออื่น :
จัน พี้จัน ปี้จัน

มีถิ่นกำเนิดที่เอเชียเขตร้อน ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังทั่วทุกภาค ที่ความสูง 50 – 300 เมตรจากระดับน้ำทะเล



อ้างอิง :

- https://rpplant.royalparkrajapruek.org/Display/details_fn/3654
- <https://adeq.or.th/กระพี้จัน>