

กำพี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dalbergia ovata* Graham ex Benth. var. *ovata*

วงศ์ : FABACEAE

ลำต้น :

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ใบ :

ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ มีใบย่อย 7 ใบ เรียงสลับ ระบายเดียว รูปไข่ถึงรูป ที่ปลายใบประกอบมีใบย่อยรูปรีถึงรูปไข่กลับ ใบย่อยมีขนาดจากเล็กไปหาใหญ่เริ่มจากตอนล่างขึ้นไป ปลายมนหรือสอบเรียวมีติ่งแหลม โคนมนหรือสอบ

ดอก :

ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ยาว 10-25 ซม. ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน รูปดอกถั่ว ยาวประมาณ 7 มม.

ผล :

ฝักแบน รูปขอบขนาน โคนสอบเรียว ปลายเป็นติ่งแหลม เปลือกบาง เหลืองและโปร่งแสง มี 1-3 เมล็ด สีน้ำตาล รูปไต

ประโยชน์ :

- ปลูกเป็นไม้ประดับ
- ให้ร่มเงา

ชื่ออื่น :

คร่ำหยุ่ม ดู่ขาว ดู่ตอง ดู่แดง ดู่แล้ง ประดู่ตะเฒ่า ประดู่ใบขาว



มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามริมห้วยในป่าเบญจพรรณและตามชายป่าดิบ ในต่างประเทศพบที่พม่าและเวียดนาม

อ้างอิง :

- https://lst.nectec.or.th/encyclopedia/wikipedia/plant_taxonomy/view/index.php?namelink=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89&cid=374
- <https://botany.dnp.go.th/mplant/words.html?keyword=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89>
- <https://rprp.hwt.co.th/Plants/1561>

