



ยางขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Xanthophyllum virens* Roxb.

วงศ์ : POLYGALACEAE



ลำต้น :

เป็นไม้ต้น สูง 9-15 ม. ลำต้นมักเป็นพูเล็ก ๆ ตามยาว เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างทึบ ตามกิ่งมักมีตุ่มคล้ายหนามแข็ง อยู่ประปราย บริเวณเหนือก้านใบหรือเหนือรอยแผลใบ เปลือกค่อนข้างเรียบ สีเขียวอมเทาหรืออมน้ำตาล เปลือกในสีน้ำตาลอมเหลืองหรือน้ำตาลอมส้ม

ใบ :

ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลมหรือหยักคอดเป็นติ่งแหลม โคนมนหรือสอบแคบ ขอบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย หรือจักฟันเลื่อยห่าง ๆ ในส่วนที่ค่อนข้างไปทางปลายใบ แผ่นใบหนา ด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง ใบแห้งสีเหลืองอ่อน

ดอก :

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามง่ามใบ และปลายกิ่ง มีขนประปราย ดอกเล็ก สีขาว

ผล :

ผลแบบผลแห้งไม่แตก รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ผลแก่สีเหลือง

ประโยชน์ :

- เนื้อไม้ค่อนข้างละเอียด เป็นเส้นตรง สีขาวอมเหลืองอ่อน เหมาะสำหรับทำเครื่องเรือนและสิ่งปลูกสร้างภายในร่มทั่ว ๆ ไป

ชื่ออื่น :

นกค้อ มะดุก

มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางภาคเหนือ ขึ้นตามป่าดิบทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100-500 ม. ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา และพม่า

อ้างอิง :

- https://lst.nectec.or.th/encyclopedia/wikipedia/plant_taxonomy/view/index.php?namelink=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&cid=113
- <https://www.flickr.com/photos/eddingrid/16413978947/sizes/l/>

