

ตีนเป็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Alstonia scholaris* (L.) R. Br.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลำต้น :

มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร เปลือกต้นหนาเปราะ ผิวต้นมีสะเก็ดเล็ก ๆ สีขาวปนน้ำตาล เมื่อกรีดจะมียางสีขาว

ใบ :

ออกเป็นกลุ่มที่บริเวณปลายกิ่ง โดยหนึ่งช่อจะมีใบประมาณ 5-7 ใบ มีสีเขียวเข้ม ใบยาวรี ปลายใบมนโคนแหลม ขนาดของใบยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร ก้านใบสั้น เมื่อเด็ดออกจะมีน้ำยางสีขาว

ดอก :

ออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็ม ออกดอกที่ปลายกิ่งหรือส่วนยอดของลำต้น หนึ่งช่อจะมีกลุ่มดอกประมาณ 7 กลุ่ม ดอกมีขาวอมเหลืองหรือเขียว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ

ผล :

ผลออกเป็นฝัก ลักษณะฝักยาว เป็นฝักคู่หรือฝักเดี่ยว ลักษณะเป็นเส้น ๆ กลมรียาว มีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก มีขุยสีขาวสามารถปลิวไปตามลมได้

เมล็ด :

ในฝักจะมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมากลักษณะเป็นรูปขนานแบน ๆ ติดอยู่กับขุย

สรรพคุณ :

- เป็นยาช่วยให้เจริญอาหาร
- ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน

ประโยชน์ :

- สามารถใช้ทำโต๊ะ เก้าอี้ หีบใส่ของได้
- ใช้ทำโครงสร้างส่วนต่างๆของบ้าน
- สารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยสามารถใช้ไล่ยุงได้



ชื่ออื่น :

หัสบัน สัตบรรณ สัตตบรรณ จะบัน มะชา ปูลา ปุเล ตีนเปิด ตีนเปิดขาว ตีนเปิดไทย

มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย



อ้างอิง :

- <https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/smhcontrol/herb/296>
- <https://www.baanlaesuan.com/278802/plant-scoop/blackboard-tree/>